

Sunday-это новый способ приготовления пищи на гриле



С 1975 года MCZ GROUP одними из первых начали выпускать компактные/портативные мини барбекю, годовое производство которых в наши дни составляет 120.000 шт. Продукция под брендом Sunday® продается в 235 странах мира.



Sunday® -это единственная компания в мире, которая может предложить вам такой полный модельный ряд:

- > 100 моделей бетонных барбекю
- > 35 моделей на газу и древесном угле
- > Различные модели металлических и бетонных печей для приготовления пищи
- > Полнейший модельный ряд аксессуаров для приготовления пищи, а также для монтажа и ухода за барбекю



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДАЖ

- 65,9% продаж через строймаркеты типа Leroy Merlin, Brico...
- 3,3% через специализированные магазины кухонных принадлежностей
- 20,0% традиционный канал сбыта-специализированные салоны каминов
- 10,5% через магазины садовых принадлежностей(Garden)
- 66% Export
- 34% Italia

Опыт и структура SUNDAY® позволяет занимать лидирующие позиции как на международном, так и на внутреннем рынках.

Наша ниша на рынке

SUNDAY® занимает практически 33% всего европейского рынка.

Таких результатов мы смогли добиться благодаря:

- Безупречному качеству
- Большому выбору моделей
- Сервисному обслуживанию
- Постоянному совершенствованию
- Правильной коммерческой политике

5



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

SUNDAY® единственный в мире производитель столь полного модельного ряда барбекю для приготовления пищи на открытом воздухе.

- > 80 МОДЕЛЕЙ МИНИ БАРБЕКЮ
- > 30 МОДЕЛЕЙ ГРИЛЕЙ (ГАЗОВЫХ И НА ДРЕВЕСНЫХ УГЛЯХ)
- > ШИРОКИЙ ВЫБОР АКСЕССУАРОВ



3 основных используемых материала:

- 1) **ЦЕМЕНТ НА ОСНОВЕ ОГНЕУПОРНОЙ ГЛИНЫ:** этот материал был первым, вышедшим на рынок, и получил наибольшее распространение, он недорог и используется в традиционных барбекю на древесном угле.
- 2) **ПРЕССОВАННЫЙ КАМЕНЬ:** смесь кварцевого песка и цемента с добавлением оксидов и красителей. Материал позволяет использовать в качестве топлива дрова и обеспечивает однородность цветовой гаммы.
- 3) **МРАМОРНАЯ КРОШКА** – материал на основе крупной МРАМОРНОЙ КРОШКИ /ГРАНУЛ/, скрепленной цементом. Был создан на **MCZ в 2004 году** в результате экспериментов по штамповке материала на основе мрамора, но с однородной окраской.

ЦЕМЕНТ НА ОСНОВЕ ОГНЕУПОРНОЙ ГЛИНЫ



РЕКОНСТРУИРОВАННЫЙ КАМЕНЬ



МРАМОРНАЯ КРОШКА



Традиционные барбекю



- Из цемента и природной глины
- Можно топить только древесным углем
- Монтаж осуществляется на основе материала **MALTA-FINE**
- Обязательно должны подвергаться окраске при установке
- Для использования дров необходим защитный короб и огнеупорный обклад
- **НАИБОЛЕЕ АГРЕССИВНАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА**



ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ:

- Ширина решетки (в см.): 47 - 60 - 67 - 84
- Размер рабочей поверхности (в см.): 86 - 98 - 114 - 125 - др.
- Высота
- Вес



БАРБЕКЮ ИЗ БЕТОНА

мраморная крошка-преимущества



- ✓ Можно использовать до 3 кг дров
- ✓ Имеет натуральную окраску, мрамора не следует окрашивать
- ✓ Оперативный монтаж с помощью материала **BETONFAST®**
- ✓ В комплект входят **EASY FIRE** – за 30 минут будут готовы угли, входят огнеупорные пластины



ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ:

- ✓ Материал (**МРАМОРНЫЕ ГРАНУЛЫ**)
- ✓ Термостойкость.
- ✓ Устойчивость к внешним воздействиям окружающей среды
- ✓ Варианты отделки (**CRYSTAL/ANTIQUE**)
- ✓ Завершающая отделка каждого барбекю вручную
- ✓ Био гриль для приготовления здоровой пищи без добавления жира
- ✓ Огнеупорные кирпичи защиты рабочей поверхности
- ✓ EASYFIRE быстрый розжиг на углях
- ✓ Использование древесного топлива

Обработка «старение»



Специальная обработка-очистка под давлением - в ходе которой удаляются остатки цемента и подчеркивается натуральный цвет мрамора.

CRYSTAL

ANTIQUE

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ОТДЕЛКА

Поверхность из мраморной крошки полируется/шлифуется на высокоточном оборудовании до получения глянцевой гладкой поверхности, что упрощает процесс ухода.

После тщательного процесса шлифовки, мраморные гранулы приобретают блеск и выглядят более натурально. Для ухода за такой поверхностью подойдут любые средства по уходу за мрамором или гранитом.



Эффект **DECOR BRICK-** **СТИЛИЗАЦИЯ ПОД КИРПИЧ**

после штамповки элементы барбекю окрашиваются вручную, придавая изделию рустикальный вид.



Концепция кухни на свежем воздухе



Газовая комфорка



Мойка со смесителем



Благодаря новым видам отделки Crystal /Antique, мы придаем больше лоска и элегантности традиционным барбекю, это возможно только при использовании мраморной крошки для изготовления стен топки и рабочей поверхности барбекю



- ✓ используемый материал (**мраморная крошка**)
- ✓ отделка рабочей поверхности (**Cristal- полировка/Antique-старение**)
- ✓ эффект старения на внешней поверхности топочной камеры
- ✓ огнеупорный кирпич внутри топки для защиты рабочей поверхности
- ✓ система EASY FIRE для быстрого розжига
- ✓ использование дров

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3 параметра обеспечат полную гарантию хорошей работы вашего барбекю, поскольку именно они составляют 85% причин обращения в сервис обслуживания

- 1) ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЙ ФУНДАМЕНТ**
- 2) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОГО СКРЕПЛЯЮЩЕГО СОСТАВА**
- 3) ПОСТЕПЕННЫЙ РОЗЖИГ**

1) ПРАВИЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ /ФУНДАМЕНТ

Цемент - это очень прочный материал, выдерживающий большие нагрузки, при этом он хрупкий и ломкий при кручении.

Эффект кручения может возникнуть при установке фундамента на неровную поверхность, в результате чего возникают трещины, и, как результат, поломка барбекю.

Поэтому уделите особое внимание фундаменту, поверхность которого должна быть сплошной, ровной и иметь толщину не менее 10 см, если вы устанавливаете барбекю весом до 1000 кг.

Барбекю весом более 1000 кг требует фундамента из армированного бетона.

При установке барбекю на террасе необходима техническая консультация специалиста.

ПРАВИЛЬНЫЙ ФУНДАМЕНТ



Установить насухую на выровненную поверхность

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ФУНДАМЕНТ



Не устанавливать на состав (к фундаменту, стенам или другим конструкциям). При нагревании коэффициент расширения у разных деталей будет разным и это может привести к деформации.

ПРАВИЛЬНЫЙ ФУНДАМЕНТ



Установить основание барбекю (сплошное или на ножках) полностью на ровную поверхность бетонного фундамента.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ФУНДАМЕНТ



Не стоит устанавливать барбекю на газоне или земле. Не устанавливать таким образом, чтобы часть основания была на бетонном фундаменте, другая на земле.

2) СКРЕПЛЯЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ БЕТОННЫХ И ГЛИНЯНЫХ БАРБЕКЮ



Раствор (80% мелкий песок, 20% цемент средней прочности). Такой же раствор, как в SUNDAY®

Собрать детали на легкий раствор, особенно тщательно элементы очага.



Перед покраской барбекю можно оштукатурить: сравнять внешнюю поверхность полужидким раствором в местах стыков или мелкие дефекты поверхности.

2) СКРЕПЛЯЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ БАРБЕКЮ БЕТОННЫХ И ИЗ ОГНЕУПОРНОЙ ГЛИНЫ



Достаточно нанести раствор непрерывной линией.




2) КЛЕЙ ДЛЯ БАРБЕКЮ ИЗ МРАМОРНОЙ КРОШКИ



BETONFAST ОТ SUNDAY®

Нетоксичный и очень эластичный клей (без изоцианидов), устойчив к нагреванию (200°C).



Новая версия клея BETONFAST® (2011), разработанная в соответствии с европейскими нормативами EN 1860-1, позволяет, в случае необходимости, размонтировать необходимые части конструкции.

2) СКРЕПЛЯЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ БАРБЕКЮ ИЗ МРАМОРНОЙ КРОШКИ



2) Клей – случаи неправильной установки

Недопустимо использование насыщенного или быстросхватывающего цемента (или клея для укладки керамической плитки), поскольку данные материалы не позволяют элементам расширяться при нагревании без деформации.

Не следует использовать также силикон, он не может обеспечить герметичности, в частности в двух местах:

- в подножие барбекю вследствие бокового напряжения за счет силы тяжести;
- в очаге в результате нагревания.

2) НЕВЕРНОЕ НАНЕСЕНИЕ СКРЕПЛЯЮЩЕГО СОСТАВА ПРИ МОНТАЖЕ



Состав нанесен на слишком большую поверхность, достаточно нанести узкой полоской.



Состав нанесен верно, но в избытке.

2) Клей – случаи неправильной установки



Использование неэластичного клея:

Напряжение из-за отсутствия возможности расширения способствует растрескиванию в различных деталях ббк, а при нагревании эти трещины могут расширяться.

2) СКЛЕИВАЮЩИЙ РАСТВОР– НЕВЕРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ МОНТАЖЕ

Использован обычный силикон, который не только недостаточно закрепил элементы из цемента/мрамора, но и оказался неустойчив к нагреванию.



2) Клей - предостережение

Не фиксировать клеем Easy Fire огнеупорные панели к стенкам или основанию топочной камеры.

Не приклеивать также другие аксессуары, такие, как: решетки, зольный ящик, мангал, которые должны иметь возможность расширяться при нагревании и выниматься для очистки.




ПРАВИЛЬНЫЙ РОЗЖИГ БАРБЕКЮ

Каждый новый розжиг барбекю должен проходить постепенно и поступательно, избегая резкого увеличения пламени. При таком порядке розжига происходит постепенное расширение внутренних стенок барбекю и устраняется накопившаяся влага. Слишком быстрый розжиг влажной барбекю может привести к ее разлому.

Нормативы EN 1860-3 запрещают использование спирта, масла или других горючих жидкостей, как при первичном розжиге, так и при последующих. Существуют специально предназначенные для такой цели жидкости, не выделяющие горючих паров.


Очаг выполнен из материала, который расширяется при нагревании, в результате чего могут возникнуть микротрещины, которые не являются дефектом.

3) ПОСТЕПЕННЫЙ РОЗЖИГ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПЕРЕГРУЗА




3) ПОСТЕПЕННЫЙ РОЗЖИГ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПЕРЕГРУЗА

После розжига, для поддержания рабочего режима барбекю, добавлять топливо, не превышая допустимой нормы.



В тех моделях барбекю, где короб и рабочая поверхность выполнены из огнеупорного материала, можно использовать в качестве топлива дрова. Одна загрузка дров не более 2 кг.



ЗАЩИТА ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ

Защита барбекю от атмосферных явлений, особенно на зимний период или просто на длительный период, когда барбекю не будет использоваться, осуществляется с помощью специальных чехлов или просто нейлонового тента.




Бетонные барбекю обязательно должны окрашиваться специальной краской (выбрать из цветовой гаммы MCZ), которая увеличит влагостойкость за счет снижения гигроскопичности поверхности барбекю.



Любые белые пятна являются естественными вследствие использования цемента. Их можно смыть водой, иногда следует повторить операцию несколько раз.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ



Является обязательным по нормативам EN-1860.

- Итальянская продукция с маркировкой **made in Italy**, соответствующая всем действующим нормативам
- сертификация **EN-1860-1**, сертификат **выдан независимой организацией, аккредитированной** полномочным органом ЕС.
- Продукция прошла тесты на стабильность и пожаростойкость структуры, снабжена всеми необходимыми по нормативам аксессуарами инструкциями и маркировкой.
- Снабжена необходимыми буклетами с инструкциями и техническими схемами, а также инструкциями на каждый дополнительный компонент
- Дистрибьютеры не должны предлагать клиентам никакой продукции для дополнительного «усовершенствования» фабричной конструкции, **если таковые не сертифицированы.**

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ BETONFAST 2011

Клей Betonfast от Sunday®

Версия 2011 позволяет вам упростить демонтаж отдельных деталей.



ДЕМОНТАЖ ОПОР

Необходимый материал:

Резиновый молоток, тонкое зубило, ломик, перчатки.



КАК ПРЕДСТАВИТЬ ПРОДУКЦИЮ



ИДЕЯ ДЛЯ ЭКСПОЗИЦИИ: с элементами озеленения .



Небольшая угловая экспозиция во всех возможных материалах

Sunday One

SUNDAY ONE

- SUNDAY One – почему?
- SUNDAY One – дизайн
- SUNDAY One – концепция продукции
- SUNDAY One – маркетинг

Почему One?

One – новое поколение барбекю



Почему One Open ?



На зависть соседям!



Да потому, что **она универсальна!**

Эксклюзивная система SUNDAY DUAL®, позволяет соединить приятное с практичным и объединить возможность приготовления пищи на угле и на газу!



В выходные



На неделе

Почему на **газу**



Почему на **углях**



Почему **запекаем** пищу



Да потому что так полезнее!

Решетка Bio из нерж стали- готовьте без жира и не обжигайтесь!



Простота **ухода**



Модель эргономична!

Высота очага больше не проблема!




Возможность **индивидуального подхода!**

Широкий выбор аксессуаров позволит оснастить барбекю ONE по вашему вкусу!



Возможность индивидуального подхода!



Возможность индивидуального подхода!

Широкий выбор аксессуаров позволит оснастить барбекю ONE по вашему вкусу!



Это легко!

Погрузил, собрал за 15 минут, и можно готовить!



Монтаж за 15 минут



+



Демократичные цены!

Газовые и угольные барбекю по доступной цене!

Cabrio Glamour 11.900- евро

One 369- евро



One Open

ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ

БАЗОВАЯ
МОДЕЛЬ



МОДЕЛЬ СО ВСЕМИ
АКСЕССУАРАМИ



One Side – Open Plus

В дополнение к сказанному о One...

Можно использовать **древесину!**

Даже истинные ценители жареного мяса, пропитанного запахом костра и леса, не почувствуют разницу с приготовленным на гриле.



ВСЕГДА горячие угли!

За счет бокового мангала, который позволяет поддерживать горячими угли, не мешая приготовлению пищи



One side

Пример конфигурации

Базовая модель



С максимальным количеством аксессуаров



**One Hood – ббк с
дымосборником**

Почему One hood?



Да потому, что можно использовать **дрова!**

Для настоящих гурманов, которые ценят запах древесины, исходящий от мяса, приготовленного таким образом.



One Hood

Пример конфигурации

Базовая модель



Версия со всеми возможными аксессуарами



One Hood Plus

расширяем концепцию..



One Tower – барбекю с боковым очагом

Можно использовать **дрова!**

Для настоящих гурманов, которые ценят запах древесины, исходящий от мяса, приготовленного таким образом.



Непрерывно тлеющие **угли!**

Боковой очаг/мангал для длительного приготовления пищи на тлеющих углях.



One Tower

Примеры конфигурации

Базовая версия




Версия со всеми возможными аксессуарами



ПОЧЕМУ следует предлагать One?

Выберите цель!



Новая концепция барбекю на смешанном топливе

Становится популярной и пользуется спросом на рынке.

Дрова и уголь



Газовая барбекю



Новая концепция смешанной барбекю

-это реакция на спрос, быстро распространившаяся, и способная привлечь новых клиентов

На дровах и
древесной угле



Газовая барбекю



Концепция аксессуаров

Простота установки любых аксессуаров, которые можно приобрести в специализированных магазинах аксессуаров для барбекю

